




Vindkraftverk Ryket 1:3

Fastighet: Ryket 1:3, Ödeshög kommun
Sökande: GreenExtreme AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Diarienummer: Byggenheten: BR 2011:0070 Miljöenheten: MR 2011:0229

Bilagor:

- 1- Ansökan om bygglov (Rev. 2015.12.07)
- 2- Anmälan enligt miljöbalken
- 3- Revidering av ansökan
- 4- Schematisk bild över ett Vesta V100
 - situationsplan, inklusive fornlämningar och vägdragning
 - bilder på transformatorstation



Ödeshögs kommun

Sida 1 (4)

ANSÖKAN

Datum
2015-12-04

ÖDESHÖGS KOMMUN

2015-12-07

Dnr: BR 2015:0070

599 80 ODESHOG
0144-350 00, kommun@odeshog.se

Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis om firmatecknare medskickas

Ansökan avser (Ifylls i tillämpliga delar)

- ☒ Bygglöv ☐ Tidsbegränsat bygglöv högst tio år (t o m datum) ☐ Marklov ☐ Rivningslov
- ☐ Periodiskt tidsbegränsat bygglöv (fr o m - t o m datum)
- ☐ Bygglöv där förhandsbesked lämnats (datum) ☐ Ändring av bygglöv (dnr)
- ☐ Villkorsbesked

Fastighet och sökande/byggherre

Fastighetsbeteckning		* Fastighetens adress *	
Ryket 1.3		Ryket 1,2 599 94 Ödeshög	
Sökanden: Förnamn		* Efternamn *	
GreenExtreme AB		GreenExtreme AB	
Organisations-/Personnummer		556722-4596	
Utdelningsadress (gata, box etc)		Telefon (även riktnr)	
Fabriksgatan 4		031-788 16 66	
Postnummer		E-postadress	
531 30		isabel@greenextreme.se	
Postort		Lidköping	
Faktureringsadress (om annan än ovan)		Företagets projektnummer	
Medsökanden: Förnamn		Efternamn	
		Telefon (även riktnr)	
Byggherre: Förnamn		Efternamn	
		Organisationsnummer	
E-postadress		Telefon (även riktnr)	
		Telefon (även riktnr)	
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)			
Christer Ebbesson			

Kontaktperson

Kontaktperson: Namn	Telefon (även riktnr)	Telefon (även riktnr)
Isabel Isaksson	031-788 16 66	031-788 16 66
E-postadress		
isabel@greenextreme.se		

Ärende

Ange orsak *	
☒ Nybyggnad	☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Rivning
☐ Ändring	☐ Ändrad användning: Från Till
☐ Inredande av ytterligare bostad/lokal	☐ Annat (se anvisningar)

Byggnad

☐ Enbostadshus	☐ Enbostadshus i grupp	☐ Rad-, par-, kedjehus	☐ Tvåbostadshus	☐ Fritidshus	☐ Flerbostadshus	Antal berörda lägenheter
☐ Industri- och lagerbyggn	☐ Garage och förråd	☐ Studentbostadshus	☐ Hus för äldre eller funktionshindrade	☐ Annat specialbostadshus	därav specialbostad	
☒ Annan byggnad eller anläggning, ange vilken Vindkraftverk med tillhörande transformatorstation(elkiosk/teknikbod)						

Areauppgifter m m

Byggnadsarea	* Nyttillkommen bruttoarea *	* Därav bruttoarea bostäder *	* Nyttillkommen bostadsarea (boarea) *
m ²	m ²	m ²	m ²
Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter			
Byggnadsarbetena avses att påbörjas	Datum	* Planerad byggtid *	* Antal månader *
2017-02-01		4	
Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inkl moms			* 1 000-tal kronor *
			35 000



Ödeslövs kommun

★ = Obligatoriskt fält

Kontrollansvarig

Anmäls på särskild blankett

☒ Riksbehörig kontrollansvarig är anmäld	Behörighetsklass ☐ Normal art	☒ Komplicerad art
☒ Söker godkännande för aktuellt projekt		

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)

Fasadbeklädnad						Annat	Färg (NCS-nr)
☐ Tegel	☐ Betong	☐ Plåt	☐ Trä	☐ Puts	☐ Glas	Stål	Vit
Takbeläggning							
☐ Lertegel	☐ Betong	☐ Plåt	☐ Papp	☐ Skiffer	☐ Koppar	Betong	Vit
Fönster							
☐ Isolerglas	☐ Treglas	☐ En-/Tvåglas	☐ Trä	☐ Plast	☐ Lättmetall	Komposit	Vit
Anslutning till				Uppvärmningssätt			
Kommunalt				Grundläggningssätt			
Gemensamhetsanläggning				Gravitationsfundament			
Enskild anläggning							
Vatten							
Avlopp							
Dagvatten							

Information

NPBL 9 kap 22 § Om ansökningsen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Sakkunnigutlåtande (NPBL 8 kap 4 §)

☐ Tillgänglighet	☐ Funktionalitet	☐ Konstruktion	☐ Energihushållning
☐ Brandsäkerhet	☐ Miljö och hälsa	☐ Vatten och avlopp	☐ Buller
☐ Kulturhistoriskt värde			

Bilagor

Bifogade handlingar			
☒ Situationsplan	☐ Nybyggnadskarta (tomtkarta)	☐ Planritningar	☐ Rivningsplan
☐ Sektioner	☒ Fasadritningar	☐ Bevis om färdigställandeskydd	
☐ Byggsförsäkring	☒ Teknisk beskrivning	☒ Anmälan kontrollansvarig	
Annat			
Ljud- och skuggberäkningar, översiktskarta			

Om ansökan avser rivning eller ändrad användning ange

Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden		
Antal lägenheter före åtgärden	Antal hissar före åtgärden	Antal hissar som installerats

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter

Vindkraftverk med tillhörande transformatorstation (även kallad elkiosk/teknikbod).

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Kommunikation

Godkänner du/ni kommunikation via e-post	Godkänner du/ni kommunikation via sms
☒ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☒ Nej
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)	

Underskrifter

Sökandens underskrift	Medsökandens underskrift
Namn förtydligande	Namn förtydligande
Isabel Isaksson	

Kommunens uppgifter

Datum för beslut	Län	Kommun	Församling
------------------	-----	--------	------------

ANMÄLAN

Datum
2015-12-04

Dnr: BR 2011:0070

Kontrollansvarig

Utser byggherren flera kontrollansvariga ska en anmälan lämnas för varje kontrollansvarig

599 80 ÖDESHÖG
0144-350 00, kommun@odeshog.se

Fastighet och sökande/byggherre

Fastighetsbeteckning

Ryket 1:3

Fastighetsägare: Förnamn (om annan än byggherren)

Christer

Efternamn

Ebbesson

Fastighetens adress

Ryket 1,2 599 94 Ödeshög

* Telefon dagtid (även riktnr)

Sökande/Byggherre: Förnamn

GreenExtreme AB

* Efternamn

GreenExtreme AB

* Organisations-/Personnummer

556722-4596

* Telefon kvällstid (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Fabriksgatan 4

* Postnummer

531 30

* Postort

Lidköping

E-postadress

isabel.isaksson@greenextreme.se

Telefax (även riktnr)

Uppgifter om kontrollansvarig

Förnamn

Mårten

* Efternamn

Hollén

Kontrollansvarigs åtaganden, se nästa sida

Personnummer

19670118-6733

Utdelningsadress (gata, box etc)

Solbacken 8

* Postnummer

433 51

* Postort

Öjersjö

Telefon dagtid (även riktnr)

0709951217

* Telefon kvällstid (även riktnr)

Telefax

E-postadress

marten.hollen@stenhorming.se

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Normal art

Kompletterad art

Gäller t o m

2016-10-10

Certifieringsorgan

SP-Sitac

☒ Har en självständig ställning enligt 10 kap 9 § PBL

☐ Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL

Ansvarsområden

Annat ansvarsområde, ange vad

☐ Byggnadsarbete i allmänhet

Övriga kontrollansvariga i projektet (separata anmälan, vid flera- en anmälan/kontrollansvarig)

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon dagtid (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

Telefax

Datum

☐ Certifierad

☐ Samordningsansvarig

☐ För

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon dagtid (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

Telefax

Datum

☐ Certifierad

☐ Samordningsansvarig

☐ För...


Övriga upplysningar

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Byggherrens underskrift

Kontrollansvarigs underskrift

Information om "Kontrollansvarigs åtaganden" finns på nästa sida



Vindkraftverk Ryket 1:3

Fastighet:

Ryket 1:3, Ödeshög kommun

Sökande:

GreenExtreme AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping

Diarienummer:

Byggenheten: BR 2011:0070

Miljöenheten: MR 2011:0229

Bilagor:


1- Ansökan om bygglov

2- Anmälan enligt miljöbalken

3- Revidering av ansökan

4- Schematisk bild över ett Vesta V100

- situationsplan, inklusive fornlämningar och vägdragning
- bilder på transformatorstation




Miljöanmälan

Ryket Vindkraftverk

Augusti 2011

ÖDESHÖGS KOMMUN	
Miljö- och byggnämnden	
Ankom	2011 -09- 07
Dnr: 2011-0229	Opb: 423
Handlingsnr:	2011-0229-1



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning	4
Miljöanmälan	4
Sökande	4
Upplägg	4
Projektdata	5
Projektör	5
Placering – Översiktskarta	5
Vindresurser	6
Sammanfattning	6
Fördjupning	6
Lokalisering	7
Sammanfattning	7
Fördjupning	7
Översiktskarta	7
Befintliga Vindkraftverk	8
Terräng/områdesbeskrivning	8
Tätorter	8
Markägare	9
Skugga	10
Sammanfattning	10
Fördjupning	10
Ljud/buller	11
Sammanfattning	11
Fördjupning	11
Teknisk data – Vindkraftverk	12
Infrastruktur	13
Sammanfattning	13
Fördjupning	13
Vägdragning	13
Kranplats	13
Fundament	14
Elnät	15

Sammanfattning	15
Fördjupning.....	15
Anslutningspunkt	15
Kabeldragning	15
Motstående intressen.....	16
Sammanfattning	16
Fördjupning.....	16
Riksintressen.....	16
Närboende	17
Kommunal planering.....	17
Djur	17
Fågel och Fladdermöss	17
Naturvärden.....	17
Försvarsmakten	17
Luftfart.....	17
Fornlämningar.....	18
Telekommunikation.....	18
Referenser	19
Bifogade filer.....	20

SAMMANFATTNING

MILJÖANMÄLAN

I miljöanmälan har projektören undersökt möjligheten att sätta upp 1 st vindkraftverk med en totalhöjd om max 180m i Ödeshög kommun, Östergötlands Län.

Vindförhållandena i området är goda (ca 7,0-7,5m/s 103m ovan nollplansförskjutningen).

SÖKANDE

Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget letar kontinuerligt efter bästa vindläge. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 150 vindkraftverk fördelat på ett 30-tal projekt varav 2 projekt är uppförda och 3 projekt är under byggnation. Alla vindkraftsparkerna uppförs på arrenderad mark och arrendet sker vid teckningstillfället till gällande marknadspris där avgiften vanligen utgår som andel av vindkraftparkens årliga elproduktion.

UPPLÄGG

Denna förstudie för Ryket vindkraftverk ska ge läsaren en bättre inblick i projektet och att ta ställning till om projektet är hållbart för att driva vidare.

Sammanfattningen ger läsaren en överblick av viktig information om projektet.

Fördjupningen ger en mer ingående förklaring av ämnet i det aktuella kapitlet.

PROJEKTDATA

PROJEKTÖR

Green Extreme AB - 556722-4596

Östra Larmgatan 13

411 07 Göteborg

<http://www.greenextreme.se>

Kontaktperson:

Claes Lund

Tel: 031-788 16 63


E-post: claes@greenextreme.se

Verksamhetskod: 40.100

PLACERING – ÖVERSIKTSKARTA

*o.b.s.
se revidering Bilaga 3.*

SWEREF99	X	Y	Z
Vindkraftverk	6 458 368	485 571	132,8 m
RT90	X	Y	Z
Vindkraftverk	6 460 777	1 438 307	132,8 m



VINDRESURSER

SAMMANFATTNING


Enligt Uppsala Universitets MIUU vindkartering uppgår medelvindhastigheten till 7-7,5m/s på 103 meters höjd ovan nollplansförskjutningen, och på 72 meters höjd ovan nollplansförskjutningen uppgår medelvinden till 6,5-7,0m/s. Se vidare MIUU vindkartering nästa sida.

Den härskande vindriktningen i kommunen är västsydvästlig.

FÖRDJUPNING

Hans Bergström vid Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitet genomförde på uppdrag av Energimyndigheten en dokumentation av landets vindpotential 2007. Resultatet av detta blev den sk MIUU vindkarteringen. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningarna av vindpotentialen i olika områden. Vindkarteringen används av kommuner, länsstyrelser och projektörer som underlag vid lokalisering av vindkraft.

Karteringen nedan redovisar medelvinden 103 meter ovan nollplansförskjutningen. Faktorer som är sammanställda och redovisade i kartmaterialet är lufttryck, topografi, markens ytråhet, markanvändning, marktemperatur, molnighet, longitud/latitud samt tid på året för mätningar.



LOKALISERING

SAMMANFATTNING

Etableringen ligger ca 5km nordöst om Ödeshög och 6 km öster om Hästholmen.

Det relativt platta landskapet kring etableringsområdet utgörs av ett traditionellt uppodlat jordbrukslandskap med utspridda skogsdungar med främst granskog. Jordbruksfastigheternas bostäder är placerade med ca 550 (markägarens bostad) till 1000 meters avstånd från vindkraftverket.

Etableringsområdet ligger drygt 600 meter öster om Riksintresse Kulturminnesvård och drygt 6 km söder om sjön Tåkern. Just vid etableringsplatsen finns inga utpekade riksintressen. Etableringsområdet ingår inte i av Energimyndigheten utpekade områden för Riksintresse för vindbruk men ligger inom kommunens programområde för vindkraft.


Vindkraftverkets placering kommer ske på markägarens fastighet på mark som i dagsläget används för bete.

FÖRDJUPNING

Fördjupningen är indelad i följande avsnitt:


- Översiktskarta
- Befintliga vindkraftverk
- Terräng/Områdesbeskrivning
- Tätorter
- Markägare
- Myndighetsplanering

ÖVERSIKTSKARTA



BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK

Cirka 3 km norr om etableringen finns en befintlig vindkraftspark. I hela kommunen fanns det när vindbruksplanen antogs oktober 2010, 20 stycken vindkraftverk. Nedan är en kartbild över befintliga vindkraftverk från Ödeshög vindbruksplan. Den tänkta etableringen är markerad i rött.

**TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING**

Etableringen ligger ca 5km nordöst om Ödeshög och 6 km öster om Hästholmen.

Det relativt platta landskapet kring etableringsområdet utgörs av ett traditionellt uppodlat jordbrukslandskap med utspridda skogsdungar med främst granskog. Området kallas övergångsbygd i kommunens vindbruksplan. Övergångsbygden karakteriseras av mycket skiftande markanvändning.

Vindkraftverkets placering kommer ske på befintlig betesmark.

Etableringsområdet ligger drygt 600 meter öster om Riksintresse Kulturminnesvård och drygt 6 km söder om sjön Tåkern. Just vid etableringsplatsen finns inga utpekade riksintressen. Etableringsområdet ingår inte i av Energimyndigheten utpekade områden för Riksintresse för vindbruk men ligger inom kommunens programområde för vindkraft, se vidare kapitlet Motstående intressen.

Runtomkring etableringen finns ett stort antal fornlämningar, inom fastigheten och på angränsande fastigheter, se vidare kapitlet Motstående intressen.

De närliggande jordbruksfastigheternas bostäder har ca 550 till 1000 meters inbördes avstånd.

Närmaste kyrka ligger i St. Åby ca 3,2km i sydsydvästlig riktning.


TÄTORTER

Etableringen ligger ca 5km nordost om Ödeshög och 6 km öster om Hästholmen.

MARKÄGARE

Etableringsområdet återfinns på en fastighet, med en markägare.

Fastighet: Ödeshög, Ryket 1:3, se karta nedan



Myndighetsplanering

Ödeshög kommun har tagit fram ett vindkraftsprogram som utgör en fördjupning av Översiktsplanen, vilken antogs i oktober 2010. Detta dokument ska vara vägledande i frågor som berör användningen av mark- och vattenområden.

Den generella inställningen till utbyggnadsbehovet av ny vindkraft är att i första hand etablera i utpekade områden. Detta för att minimera vindbrukets påverkan på boendemiljön, naturen och friluftslivet på landsbygden. Dessa områden är i dagsläget nästan helt fyllda enligt kommunen.

Vindkraftprogrammet utgör ett beslutsunderlag för framtida vindkraftsetableringar vid upprättande av detaljplaner och vid bygglovsprövning.

Stor vikt har lagts vid att vindkraft inte ska störa naturmiljö, friluftsliv och bebyggelse.

Vindbruksplanen finns att tillgå på Ödeshögs kommunhemsida.

SKUGGA

SAMMANFATTNING

OBS. Se revidering Bil 3.

Skuggor från vindkraftverken består av både fast skugga från tornet men även roterande och "blinkande" skuggor. Det finns rekommenderade begränsningsvärden från Tyskland för att skuggor från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än teoretiskt 30 timmar per år och 30 minuter per dag, eller faktiska 8 timmar per år.

Beräkningar visar på att vindkraftverket kommer påverka närboende med mindre än 8 timmar per år men begränsningsvärdet 30 min/dag och 30 timmar per år överskrids vid 10 bostäder. Detta regleras med skuggbegränsande teknik, och kommer inte utgöra framtida problem för de närboende.


Kartan nedan redovisar skuggutbredningen, de gula markeringarna visar skuggmottagare – bostäder (permanentboende och fritidsbostäder), som finns inom närområdet som berörs av etableringen.

FÖRDJUPNING

Se bilaga Skuggberäkning för fullständig beräkning av skuggpåverkan.

För mer information om skuggberäkningar och dess påverkan på omgivningen, besök: www.vindlov.se:

<http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Medelstora-anlaggningar/Inledande-skede/Halsa-sakerhet/Skuggor-reflexer-och-ljus/>



LJUD/BULLER

SAMMANFATTNING

OBS. Se revidering Bil. 3.

Buller från vindkraftverk består av dels maskinellt ljud (motorer, fläktar mm. inuti tornet) men även av ett svischande aerodynamiskt ljud från vingarna. Buller mäts i enheten Decibel (dBA) och i Sverige har man ett begränsningsvärde som innebär att påverkan inte ska vara större än 40 dBA på närboende.

Etableringen kommer inte påverka närboende med högre ljudnivå än 40 dBA.


FÖRDLJUPNING

På kartan nedan redovisas ljudutbredningen från vindkraftverket. De rosa markeringarna utgör ljudkänsliga områden - bostäder, permanentboende och fritidshus som på något sätt kan påverkas av etableringen.

Se bilaga Ljudberäkning för fullständig beräkning av ljudpåverkan. I ljudberäkningarna har ett högre källljud använts än vad tillverkaren själv angett. Detta för att vara säkra på att närboende ligger inom gränsvärdena.

För mer information om ljudberäkningar och dess påverkan på omgivningen, besök www.vindlov.se:

<http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Medelstora-anlaggningar/Inledande-skede/Halsa-sakerhet/Ljud/>



OBS. Se reviderad Bil 3

TEKNISK DATA – VINDKRAFTVERK

Verket som presenteras nedan är inte nödvändigtvis det verk som kommer användas i det slutgiltiga projektet, utan endast det verk som använts i beräkningar av skugga, ljud och produktion. Dock kommer totalhöjd och ljudvärden alltid vara under eller lika med riktvärden.

Fabrikat: REpower

Modell: 3.2M114

Ursprungsland: Tyskland


Effekt: 3,2 MW

Navhöjd: 123 meter

Rotordiameter: 114 meter

Källjud: 105,2 dBA vid 8 m/s (vid beräkningar har en högre ljudnivå, 106 dB, använts för att vara helt säker på att riktvärdena understigs).

Färg: Vit



INFRASTRUKTUR

SAMMANFATTNING OBS. se revidering. Bil.3.

Befintliga vägar kommer användas, endast sträckan mellan den befintliga grusvägen till verkspositionen kommer nyanläggas. Kranplats kommer anläggas i direkt anslutning till verkspositionen. Verksfabrikat och markförutsättningarna styr val av fundamentstyp.


FÖRDLUPNING

Fördjupningen är indelad i avsnitt:

- Vägdragning
- Kranplats
- Fundament

VÄGDRAGNING

Befintliga vägar kommer användas, endast sträckan mellan den befintliga asfaltsvägen (väg 918) till verkspositionen kommer nyanläggas. Kartan nedanför visar den tänkta vägdragningen från väg 918. Tänkta vägdragning sker helt på en och samma fastighet.



KRANPLATS

En kranplats kommer anläggas i direkt anslutning till verkspositionen på betesmark, efter tillverkarens och entreprenadföretagets rekommendationer. Kranplats brukar uppta en yta om mellan 20x20 m upp till 100x100 m, utformning bestäms av tillverkaren och likväl montören av vindkraftverket. För verket som används i beräkningarna, REpower 3,2M114, är kranytan 28x50 m.

FUNDAMENT

Fundamentet upptar vanligtvis en yta på ca 400m² eller ca 20 x 20 meter. Tillverkaren och markförutsättningarna styr vilken typ av fundament som krävs. Vanligast är gravitationsfundament. Se bild nedan för fundament till ett vindkraftverk av fabrikatet REpower 3,2M114 (cirka 300 m² fundament).



ELNÄT

SAMMANFATTNING

Vindkraftverket måste anslutas till det befintliga elnätet för att kunna leverera den producerade elen.

Vattenfall har koncession i kommunen. Bolaget har kontaktats för inkoppling av verket till det lokala elnätet. Närmsta anslutningspunkt antas vara ställverket ca 400 meter västerut.

FÖRDLUPNING

Fördjupningen är uppdelad avsnitt:


- Anslutningspunkt
- Kabeldragning.

ANSLUTNINGSPUNKT

Vattenfall har kontaktats för närmsta anslutningspunkt. I dagsläget ligger ett ställverk i direkt anslutning till vindkraftverket, cirka 400 meter västerut. Se karta nedan.

KABELDRAGNING

OBS. Se revidering - Bil 3.
Kabeldragningen kommer ske utmed befintliga vägar för att minimera påverkan på omgivningen.



Befintligt ställverk

MOTSTÅENDE INTRESSEN

SAMMANFATTNING

På själva etableringsplatsen för vindkraftverket finns inga motstående intressen. Det finns fornlämningar på fastigheten och på angränsande fastigheter, dock inga där vägen, vindkraftverket eller kranytan är tänkt att placeras. Avståndet till närmsta Riksintresse (Kulturmiljövård) är cirka 600 m västerut.


FÖRDJUPNING

De motstående intressen som finns är uppdelade i avsnitt:

- Riksintressen
- Närboende
- Kommunal planering
- Djur
- Fågel och fladdermöss
- Naturvärden
- Försvarsmakten
- Luftfart
- Fornlämningar
- Telekommunikation
- Generella Avstånd

RIKSINTRESSEN

Kartan nedanför visar i rött, Riksintresse Kulturmiljövård från beräkningsprogrammet WindPro och Riksintresse Natura2000 i blått.



Etableringsområdet ligger cirka 1km direkt öster om Riksintresse Kulturminnesvård och ca 2,5km sydväst och väst om Riksintresse Natura2000 (Valla-Ingvaldstorp SE0230229/Stora Kullen SE0230296, Sättra ängar SE0230047).

NÄRBOENDE

Endast små samlingar av bostadshus finns i närområdet. Etableringen ligger ca 5km nordöst om Ödeshög och 6 km öster om Hästholmen. Samråd har ännu inte hållit med de närboende. Information kommer att skickas ut till närboende efter att synpunkter kommit från kommunen angående miljöanmälan.

KOMMUNAL PLANERING

Regeringen har gett landets kommuner i uppdrag att ta fram vindbruksplaner. Ödeshög kommun tog fram en Översiktsplan fördjupad för vindkraft som antogs i oktober 2010.

Området kring Ryket ligger med i kommunens programområde för den uppdaterade vindbruksplanen i skogs- och övergångsbygd. Gränsen för programområdet är väg 918.

DJUR

Tidigare forskning kring djur och vindkraft visar på liten påverkan. Tamboskap och renar har t.ex. betat obehindrat i direkt anslutning till vindkraftverk.

I dagsläget görs forskning av Vindval som är tänkt att publiceras under 2012 kring vindkraft och landdäggdjur.

Enligt Artportalen.se finns inga rödlistade eller observerade arter inom 100-250 meter från vindkraftverket.

FÅGEL OCH FLADDERMÖSS

RAPPORT 2004:5 – Fladdermöss i Östergötland visar på förekomst av fladdermöss i Ödeshög kommun. Vissa områden i kommunen lämpar sig väl för fladdermöss då det finns grova ädellövträd, lövskogsdungar, våt- och kärrmarker och en del öppna vattenytor samt det vidsträckta jordbrukslandskapet med trädlinjer. De närmsta inventerade lokalerna ligger längs Vättern och runt sjön Tåkern.

Utmed Vättern och sjön Tåkern finns ett rikt fågelliv. Sjön Tåkern ingår i Naturreservatet Tåkern och räknas som en av Nordeuropas förnämsta fågelsjöar.

Enligt Artportalen.se finns inga rödlistade eller observerade arter inom 100-250 meter från vindkraftverket. Inom 500 meters radie finns 3 observationer.

NATURVÄRDEN

Enligt skogens källa finns inga registrerade naturvärden runtomkring vindkraftverket och etableringsplatsen. Närmaste utpekade område är ett naturvärde cirka 700 meter österut och 1,1 km sydväst.

Enligt Artportalen.se finns det inga rödlistade arter inom 100 meter och inom 250 meter finns 1 rödlistad art (Åkerkål).

FÖRSVARSMAKTEN

Remiss har skickats till försvarsmakten och de har inget preliminärt att erinra mot etableringen.

LUFTFART

Närmaste flygplatserna är Linköping och Jönköping. Närmaste flygfält är Visingsö. Remisser har skickats till Luftfartsverket för utredning huruvida påverkan kommer ske på flygplatserna/flygfälten.



FORNLÄMNINGAR

Ca. 30 meter nordväst ligger ett gravfält (RAÄ-nummer Stora Åby 118:1). I anslutning till detta gravfält ligger en stensträng (RAÄ-nummer Stora Åby 147:1 och Stora Åby 146:1).


Ca. 190 meter västerut, på grannfastigheten, ligger en sentida odlingsmark. Den tänkta vägen kommer gå utmed denna fornlämning (RAÄ-nummer Stora Åby 127:1).

Ca. 200 meter sydsydväst ligger en fångstgrop/varggrop (RAÄ-nummer Stora Åby 95:1 och Stora Åby 95:2).

Ca. 200 meter söderut ligger ett röjningsröse (RAÄ-nummer Stora Åby 54:1).

Drygt 200 meter söderut ligger ett system av stensträngar (RAÄ-nummer Stora Åby 148:1)

Dessa Riksantikvarieämbetets karttjänst försök. Nedan ses karta över fornlämningar kring vindkraftverket.



TELEKOMMUNIKATION

Remiss har skickats till alla berörda telekombolag.

SKYDDSAVSTÅND

- Skugg- och ljudberäkningar ska göras för bostadshus inom en radie av 1000 meter
- Enstaka bostadshus, minst 1000 meter, skriftligt godkännande inom 1000 meter
- Fornlämningar, inget generellt skyddsavstånd utan prövning i varje enskilt fall
- Tätort, minst 1000 meter
- Kyrkor, minst 1000 meter
- Vägar, minst 50 meter eller verkets totalhöjd
- Luftledning (el), minst 200 meter

ANDRA AVSTÅND

- Avstånd mellan vindkraftsparker bör vara minst 2000 meter.

REFERENSER

- Vindlov.se- www.vindlov.se
- Riksantikvarieämbetet, Fornsök- www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok
- Lantmäteriet- <http://butiken.metria.se/digibib/index.php>
- Eniro- <http://kartor.eniro.se>
- Skogens Källa - <http://193.183.24.13/Geowebshare/default.asp>
- Länsstyrelsen Östergötland Fladdermusinventering- Fladdermöss i Östergötland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/publicerade-publikationer/2004/fladdermoss_ostergotland.pdf
- Översiktsplan för Ödeshögs kommun
- Planprogram för vindkraftsutbyggnad i skogs- och övergångsbygden
- Energimyndighetens vindkartering - <http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Vindkartering/>
- Produktblad Repower 3,2M114
- Artportalen.se
- Naturum Tåkern
- Länsstyrelsen Östergötland Djur och Natur - <http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/Pages/default.aspx>

BIFOGADE FILER

1. Produktblad Repower 3,2M114
2. Ljudberäkningar WindPro
3. Skuggberäkningar WindPro
4. Riksentressen - Karta, WindPro
5. Naturvärden (Skogens källa) - Karta, WindPro
6. Fornlämningar - karta, WindPro
7. Vägdragning och kranplats – karta, WindPro
8. Sammanslagen karta, WindPro
9. Fotomontage 3 punkter, WindPro
10. Remissvar